

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Относно: „Доставка и монтаж на нова , секционна гаражна врата от топлоизолирани сандвич панели с нисък контур на отваряне и използване на съществува ел. задвижка и системата за контрол на достъпа на обект на АДИС ЕООД на ул."Ф.Ж. Кюри"№19, бл.1 , -подземен гараж

Обект: гр. София, ул."Ф.Ж. Кюри"№19, бл.1 -подземен гараж

Възложител: АДИС ЕООД, гр. София, ул. „Велико Търново” № 27

I. Описание и изисквания към услугата:

Предметът на поръчката е демонтаж на съществуващите останали елементи от старата гаражна врата-релси и пружини, запазване на ел. задвижка, и запазване на устройството за контрол на достъпа, доставка и монтаж на секционна гаражна врата от топлоизолирани сандвич панели с нисък контур на отваряне

Максималният капацитет на гаража е 52 паркоместа за леки автомобили и мотопеди.

Основните изисквания и параметрите, на които трябва да отговарят офертите са:

- Съществуващ конструктивен светъл отвор на вратата – В/Н=300/225 cm.
- Вътрешен монтаж – от вътрешната страна на отвора;
- Демонтаж на останали елементи- водачи от съществуващата гаражна врата
- Запазване на съществуващата ел. задвижка.
- Запазване на съществуващото устройство за контрол на достъпа-наличен приемник и дистанционни
- Да се запази или осигури възможност за аварийно отваряне ако няма такова;
- Да се посочат гаранционните срокове на компонентите.
- Дебелина на панела осигуряващ добра топлоизолация;
- Четиристранно гумено уплътнение към касата и пода;
- Секционната врата се движи посредством пружини, които да балансират теглото ѝ и осигуряват лесното отваряне / затваряне дори и на ръка;
- Гарантирани 80 000 хил. цикъла живот на пружините
- Фотоклетки за защита при преминаване

II. Контакти:

Оглед на обекта може да се извършва на адреса.

Лице за контакти: инж. Диляна Вачковска – тел.: 0882 17 77 37

Изготвил:

инж. Д. Вачковска

инженер инсталации в отдел ПСФ, АДИС ЕООД

06.04.2023 г.